

Bauvorhaben: Neubau einer Rettungswache in 79261 Gutach im Breisgau

**Bauherr: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Emmendingen,
Freiburger Str. 12, 79312 Emmendingen**

Beschreibung einzelner Gewerke, die beschränkt ausgeschrieben werden:

Tischlerarbeiten -Innentüren- nach DIN 18355

Stahlzargen mit Holztürblätter aus HPL, teilweise als T30-Türen 33 Stück

Elektroinstallation nach DIN 18015/VDE-Vorschriften

NYM-Verkabelung mit ca. 2000 lfm

J-Y (St.) 4 Schwachstromverkabelung 300 lfm

Inkl. Niederspannungsverteiler, Kabelpfitschen, Installationsmaterial,
Beleuchtungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung und Potentialausgleich sowie
das Auflegen von HLS-Gewerke.

Weiterhin: Rauchwarnanlage 1 Stück

Sat-Anlage 1 Stück

Trockenbauarbeiten

Wände nach DIN 4103-1

12,5 – 15 cm dicke Einfachständerwände 500 m²

Vorsatzschalen bis 200 mm dick 20 m²

Decken nach DIN 18168-1

Decke als Unterdecke 260 m²

Abgehängte Akustikdecke z. B. OWAcoustic premium 62,5 x 62,5 cm 60 m²